

# .Rolf inside

Créateur de confort de l'installation à l'utilisation



# ROLF inside


**ROLF Inside**, la solution, pour vous professionnels, de rendre le design et le confort accessibles à tous vos clients.

La technologie brevetée des mitigeurs thermostatiques **ROLF Inside**, permet une pose directement sur cloison creuse.

**ROLF Inside** vient se fixer dans l'épaisseur de la cloison, en façade, grâce aux systèmes ingénieux des mâchoires d'accroche.

**ROLF Inside** intègre la technologie thermostatique Made in France.

Complètement dissimulés, les raccordements sont totalement accessibles par la façade, en dévissant simplement le set décor et les boutons de réglage, facilitant ainsi la maintenance.




Voir la vidéo >





# ROLF<sub>inside</sub>

## La technologie dissimulée



**ROLF Inside** se monte en façade sur la plaque de plâtre déjà posée.  
Extra-fin, d'une épaisseur de 48 mm, **ROLF Inside** se loge dans l'épaisseur de la cloison.

La technologie brevetée des mâchoires d'accroche en fait un atout ingénieux.  
Elles viennent serrer la plaque de plâtre, garantissant ainsi la solidité de l'installation.  
La plaque décor est maintenue grâce aux bagues de serrage vissées sur le corps.  
L'ensemble est prêt à recevoir le bouton de réglage de température et le sélecteur de  
douchette ou pomme de tête d'une épaisseur de 56 mm, offrant ainsi un gain d'espace  
optimal.



# La pose

**Pour vous installateurs, ROLF Inside** est un concentré de technicité. Il permet une pose sur cloisons creuses, en neuf comme en rénovation, pour une installation des plus efficaces.

Le gabarit de pose intégré sur la plaque support permet une découpe précise facilitant l'insertion de la partie technique dans l'épaisseur du rail de la cloison.

**ROLF Inside** s'adapte à toutes les épaisseurs de carrelage de 5 à 10 mm, avec une épaisseur de colle de 2 à 3 mm, grâce aux bagues de serrage en laiton.

# L'accessibilité

La partie technique et les raccordements dissimulés sont accessibles par la façade en dévissant simplement les boutons qui libèrent le set décor, la faïence et la plaque de plâtre restent intacts.

# La fiabilité

**ROLF Inside** répond aux exigences des normes et réglementation en vigueur : l'étanchéité à l'air est garantie, conformément à la RE2020.


La cartouche thermostatique de haute qualité est fabriquée en France et répond aux exigences de la norme NF.

La partie technique, les commandes de débit et de température sont en laiton pour garantir une résistance optimale.

La partie technique est compatible avec tous les designs de set décor de la collection **ROLF Inside**.

Le set décor en inox de 8 mm garantit une excellente tenue dans le temps.

Les raccordements dissimulés et accessibles par la façade, facilitent la maintenance sans travaux à prévoir ni sur la faïence ni sur la cloison.



# Rolf Inside

## Créateur de confort

Pour vous architectes, **ROLF Inside** est la solution pour tous les projets de construction ou de rénovation.

Sa pose sur cloison creuse, en façade, vous permet de créer un espace douche selon vos envies, en faisant fi des murs porteurs.

**ROLF Inside** est la réponse au gain d'espace constamment recherché par vos clients.

**ROLF Inside** se décline sous plusieurs designs, associés à notre sélection d'hydrothérapie haut de gamme, ils vous permettront de créer des espaces douche épurés et élégants aux tendances intemporelles.

**ROLF Inside**, une valeur sûre pour toutes vos réalisations.



### Modèle EV'O

Corps thermostatique laiton avec cartouche monobloc intégrée conforme NF, 2 entrées M15/21 (eau froide et eau chaude) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute, Set de décoration inox 8 mm avec inverseur pomme/douchette croisillon laiton chromé.

Réf. 501017004

[Télécharger la fiche produit >](#)



### Modèle ORI'O

Corps thermostatique laiton avec cartouche monobloc intégrée conforme NF, 2 entrées M15/21 (eau froide et eau chaude) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute. Set de décoration inox 8 mm avec inverseur pomme/douchette croisillon laiton chromé.

Réf. 501017008

[Télécharger la fiche produit >](#)

### Modèle STAR'O

Corps thermostatique laiton avec cartouche monobloc intégrée conforme NF, 2 entrées M15/21 (eau froide et eau chaude) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute. Set de décoration inox 8 mm avec inverseur pomme/douchette croisillon laiton chromé.

Réf. 501017006

[Télécharger la fiche produit >](#)

### Modèle FACT'ORY

Corps thermostatique laiton avec cartouche monobloc intégrée conforme NF, 2 entrées M15/21 (eau froide et eau chaude) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute. Set de décoration inox 8 mm avec inverseur pomme/douchette croisillon laiton chromé.

Réf. 501017009

[Télécharger la fiche produit >](#)






# Rolf inside

## Combiné EV'O

- Corps thermostatique laiton avec cartouche monobloc intégrée conforme NF, 2 entrées M15/21 (eau froide et eau chaude) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute.
- Set de décoration inox 8 mm avec inverseur pomme/douchette croisillon laiton chromé.
- Pomme de tête orientable laiton chromé anticalcaire carrée.
- Bras de douche laiton chromé à alimentation intégrée.
- Douchette micro laiton chromé anticalcaire monojet avec flexible lisse PVC 1,60 m.
- Support de douchette fixe laiton chromé à alimentation intégrée.

Réf. 501017020

[Télécharger la fiche produit >](#)




# Rolf inside

## Combiné ORI'O

- Corps thermostatique laiton avec cartouche monobloc intégrée conforme NF, 2 entrées M15/21 (eau froide et eau chaude) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute.
- Set de décoration inox 8 mm avec inverseur pomme/douchette croisillon laiton chromé.
- Pomme de tête orientable laiton chromé anticalcaire ovale extra-plate.
- Bras de douche laiton chromé à alimentation intégrée.
- Douchette laiton chromé halo micro-goutellettes monojet avec flexible lisse PVC 1,60 m.
- Support de douchette fixe laiton chromé à alimentation intégrée.

Réf. 501017021

[Télécharger la fiche produit >](#)



Une marque du groupe **ayor**

# Rolf inside






## Combiné STAR'O

- Corps thermostatique laiton avec cartouche monobloc intégrée conforme NF, 2 entrées M15/21 (eau froide et eau chaude) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute.
- Set de décoration inox 8 mm avec inverseur pomme/douchette croisillon laiton chromé.
- Pomme de tête orientable laiton chromé anticalcaire ronde extra-plate.
- Bras de douche laiton chromé à alimentation intégrée.
- Douchette micro laiton chromé anticalcaire monojet avec flexible lisse PVC 1,60 m.
- Support de douchette fixe laiton chromé à alimentation intégrée.

Réf. 501017022

Télécharger la fiche produit >





# Rolf inside

## Combiné FACT'ORY

- Corps thermostatique laiton avec cartouche monobloc intégrée conforme NF, 2 entrées M15/21 (eau froide et eau chaude) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute.
- Set de décoration inox 8 mm avec inverseur pomme/douchette croisillon laiton noir mat.
- Pomme de tête orientable laiton noir mat anticalcaire ronde.
- Bras de douche laiton noir mat à alimentation intégrée.
- Douchette micro laiton noir mat anticalcaire monojet avec flexible lisse PVC 1,60 m.
- Support de douchette fixe laiton noir mat à alimentation intégrée.

Réf. 501017023

[Télécharger la fiche produit >](#)



Une marque du groupe **ayor**

# Rolf inside



## LES TROPHÉES DU **Négoce** Lauréat 2021

La reconnaissance de notre capacité à innover, à se réinventer, pour anticiper les besoins de ceux qui installent, en proposant des produits innovants, brevetés et fiables.

**ROLF Inside**, une véritable innovation dans le monde de l'encastré.

[www.ayor.fr](http://www.ayor.fr)