




Référence: 401011002

APPLIQUE LED 300 MM



- • 2 AMPOULES LED BASSE CONSOMMATION D'ÉNERGIE FOURNIES
- • LARGE ANGLE D'ÉCLAIRAGE: 180°
- • ANTI-ÉBLOUISSEMENT : POLYCARBONATE BLANC OPAQUE

CARACTÉRISTIQUES	Applique LED rectangulaire basse consommation d'énergie : 8 Watts Finition : bandeau de contour et patte de fixation de couleur noir Longueur : 300 cm Classe 2 IP44
APPLICATIONS	Luminaire de salle de bain
CONDITIONS D'UTILISATION	Veiller à associer les fixations à la nature du support.
COMPATIBILITÉ	Convient uniquement pour l'application prescrite
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Le montage et l'installation doivent être fait dans le respect des règles de l'art.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Baguette sobre et élégance, dans un style industriel. Précision lumineuse - Longueur 300mm - Faisceau 180° - Puissance 8W - ABS et acrylique - Noir et blanc - Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées
-	