




Référence: 12921

MITIGEUR DE LAVABO DOUCHETTE ACCESS'O - BEC FIXE DOUCHETTE EXTRACTIBLE - ROLF



- UN DESIGN TOUT EN SOBRIÉTÉ.
 - I INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.
- ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE.

DESCRIPTION	Chromé Manette métal Cartouche Ø40 mm Bec fixe avec douchette extractible Limiteur de débit par point dur Limiteur de température réglable Deux points de fixation Flexibles EPDM pré-montés 350 mm Vidage laiton.
CARACTÉRISTIQUES	Chromé Manette métal Cartouche Ø40 mm Bec fixe avec douchette extractible Limiteur de débit par point dur Limiteur de température réglable Deux points de fixation Flexibles EPDM pré-montés 350 mm Vidage laiton.
APPLICATIONS	Robinetterie de lavabo
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur
COMPATIBILITÉ	S'installe sur tous les types de lavabo
PRÉCAUTION D'EMPLOI	2 points de fixation. Livré avec flexibles EPDM pré-montés 350mm
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente
PRESCRIPTION DE POSE	Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés