somatherm



Référence : 2561 3540730251619

POTENCE ORIENTABLE EQUIPÉE POUR VASE D'EXPANSION



- POTENCE TOUTE ÉQUIPÉE : FOURNIE AVEC TOUS LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À SON INSTALLATION MURALE
- 1 PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE
- 1 SOUPAPE DE SÉCURITÉ TARÉE À 3 BARS
- 1 MANOMÈTRE 0-10 BARS
- 1 RACCORD DÉMONTABLE POUR VASE D'EXPANSION
- POTENCE ORIENTABLE POUR VASE D'EXPANSION

DESCRIPTION	Potence orientable : adaptée à toutes les configurations de chantier Toute équipée : tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du vase sont livrés avec la potence Le raccord rapide permet de changer le vase d'expansion sans baisser la pression du réseau de chauffage
CARACTÉRISTIQUES	Potence orientable pour vase d'expansion livrée avec : 1 purgeur d'air automatique 1 bloc soupape mâle avec manomètre 1 raccord rapide pour vase.
APPLICATIONS	S'installe sur une installation de chauffage central
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne peut convenir pour une application différentes de celles décrites ci-dessus
COMPATIBILITÉ	Convient pour toutes les installations de chauffage
PRÉCAUTION D'EMPLOI	N'est pas adapté aux installations sanitaires

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Livrée toute équipée - Pour chauffage central fonctionnant en circuit fermé