somatherm



Référence: **471-14-15**

RACCORD BAGUE LAITON POUR RACCORDEMENT SUR TUBE CUIVRE Ø14-1/2



• CORPS EN LAITON NICKELÉ

• BAGUE LAITON POUR TUBE CUIVRE DIAMÈTRE 14 MM

DESCRIPTION	Ce raccord nickelé se pose sur un corps de robinet thermostatique 1/2". Le raccordement se fait sur un tube cuivre de diamètre 14. Le raccord se visse sur la partie femelle du robinet et, déforme la bague en laiton permettant ainsi, l'étanchéité entre le tube en cuivre et le robinet.
CARACTÉRISTIQUES	Raccord bague laiton / - mâle 1/2" pour tube cuivre 14 - Raccord nickelé - Adaptable à tous les corps robinets thermostatiques femelle 1/2".
APPLICATIONS	Permet le raccordement d'un tube cuivre de diamètre 12/14, sur un robinet de radiateur, par simple vissage, sans soudure.
CONDITIONS D'UTILISATION	Le tube cuivre doit-être propre et sans bavure
COMPATIBILITÉ	Se pose sur tous robinets de radiateur pourvus d'une arrivée femelle 1/2
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ce raccord ne peut recevoir qu'un tube en cuivre
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordement : sur tube cuivre de diamètre 14, et mâle 1/2